

IDEEN AUS GLAS



LEUCHTGLAS

SCREENLIGHT

LEUCHTGLAS

SCREENLIGHT

Dank seiner Noblesse hat sich das innovative SCREENLIGHT von Glas Trösch innert Kürze zum schillernden Star in Küchen und Bädern, Hotels, Verkaufs- und Geschäftsräumen entwickelt. Das Geheimnis: Ein lediglich 20 Millimeter dünnes Leuchtglas verleiht Fotografien und grafischen Designs eine ungeahnte Brillanz. Das Bergpanorama scheint zum Greifen nah, die Lichter der Grosstadt funkeln wie Sterne, und das elegante Muster erhält eine wunderbare Tiefe. SCREENLIGHT ist vielseitig, hellt dunkle Ecken auf, setzt aufmerksamkeitsstarke Akzente und ist das Highlight an jeder Wand. Mit der spezifisch auf das SCREENLIGHT zugeschnittenen SMART-T-Box kann das Leuchtglas noch mehr. Über eine Fernbedienung lässt sich die Lichtstärke

dimmen und die Farbtemperatur wählen. So passt sich das Lieblingsbild der persönlichen Stimmung an, strahlt frisch und hell am Morgen oder magisch und dezent am Abend. Optional gibt es die smarte Box auch in folgenden Versionen: mit einem im Leuchtglas integrierten Touch-Dimmer, mit einer Light-Link-Schnittstelle, sodass die Steuerung via Smartphone, Tablet oder die Hausautomation erfolgen kann.

Das Designteam von Glas Trösch steht bei der gesamten Produktion beratend zur Seite und garantiert für eine perfekte Bildumsetzung. Geliefert wird das fixfertige Package mit SCREENLIGHT und SMART-T-Box. Installation? Unnötig. Einfach einstecken und geniessen.

TECHNISCHE DATEN

ELEMENTDICKE	19,5 – 21,5 mm
LEUCHTMITTEL	LED der neusten Generation
STEUERUNG	SMART-T-Box mit Fernbedienung für Dimmer und Tunable White
OPTIONALE STEUERUNG	Touch-Dimmer im SCREENLIGHT integriert Light-Link-Schnittstelle für Bedienung via Smartphone oder Tablet (z. B. Philips HUE) KNX-fähige Steuerbox
DIMMER	Externer Anschluss möglich
INSTALLATION	Fertig vorkonfektioniert (Plug and Play)
GRÖSSE	Maximal 3000 × 1200 mm
AUSSCHNITTE / KONTUREN	Steckdosenausbrüche möglich Schrägganten auf Anfrage Eck- und Randausbrüche auf Anfrage
SYSTEMPRÜFUNGEN	CE-Prüfung des ganzen Systems inkl. SMART-T-Box Optional Ausführung des SCREENLIGHT in IP67 (Einbau in der Dusche oder im Aussenbereich)



